Kamineinsatz aus Stahl KRATKI LUCY links 14 kW Ø 200 schwarz Verkleidung



Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	**Ecke links**
Nennleistung (kW)	**14**
Heizleistungsbereich (kW)	**6.0 - 17.0**
Thermischer Wirkungsgrad (%)	**80**
Abgastemperatur (oC)	**265**
Maximale Knüppellänge (cm)	**40**
Minimal erforderliche aktive Fläche der Einlassgitter (cm2)	**≥700**
Minimal erforderliches aktives Feld der Auslassgitter (cm2)	**≥900**
Durchmesser des Rauchgasauslasses	**200**
Durchmesser des Lufteinlasses (mm)	**125**
Farbe	**Schwarz**
SCHLIEßEN	**Nein**
Oberflächenmaterial	**Stahl**
Türöffnung	**Links**

Energetische Effizienz

Energieklasse	**A**
EEI	**107**
Saisonale Energieeffizienz (%)	**71**
Heizleistung für Raumheizung (kW)	**14**
CO-Emission (bei 13 % O2) ≤ in % angegeben	**0.091**
CO-Emission (mg/m3)	**1132**
Pollenemission (mg/m3)	**18**
NOx-Emission (mg/m3)	**111**
OGC-Emission (mg/m3)	**44**
Abgasmassenstrom (g/s)	**11.1**

Zertifizierungen / Konformität


Atteste	**KRATKI PRO, Ökodesign, zur Rekuperation geeignet, BImSchV 2**

Zusätzliche Informationen

Ausrüstung	**Asche, Dekoratives Glas, Laden der Verbrennungskammer, Lufteinlass**
VORDER-	**Stahlfront mit Siebdruckglas**
Brennstoffart	**Erfahrener Laubholz (Luftfeuchtigkeit ≤ 20%)**
Anzahl der Stück in einer Packung.	**1**
EAN	**5903751317371**

Physikalische Parameter

Breite (cm)	**90.9**
Höhe (cm)	**126.8**
Tiefe (cm)	**49**
Gewicht (kg)	**215.88**


475
70
1163
185
405
460
1266
1042
181
519
816
482
70
Ø123
803
873
Ø197
313
35
342 - 411
440
490
460
909